



**Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg
Betriebsausschuss**

26.04.2022

Niederschrift

über die Sitzung des Betriebsausschusses am Dienstag, 05.04.2022

Sitzungsort:

Neubrandenburg, Haus der Kultur und Bildung, Marktplatz 1

Beginn: 17:00 Uhr

Ende: 18:38 Uhr

Öffentlicher Teil

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

Ratsherr Prof. Dr. Oppermann begrüßt alle anwesenden Mitglieder bzw. stellvertretenden Mitglieder und Gäste recht herzlich.

Ratsherr Prof. Dr. Oppermann verpflichtet den sachkundigen Einwohner Herrn Nicolas Mantseris als Mitglied des Betriebsausschusses.

TOP 2 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Ratsherr Prof. Dr. Oppermann stellt fest, dass die Ordnungsmäßigkeit der Einladung gegeben ist. Sie wurde termingerecht versandt.

Anwesenheit: Soll: 9 Ist: 9

Die Beschlussfähigkeit ist somit gegeben.

TOP 3 Beschluss über die Niederschrift der Sitzung

Die Niederschrift des 26. Betriebsausschusses am 22.02.2022 wird mit 2 Enthaltungen bestätigt.

TOP 4 Informationen, Mitteilungen und Anfragen (öffentlich)

Ratsherr Gesswein fragt nach dem Stand zu den Straßenbaumaßnahmen in der Innenstadt und spricht insbesondere die Krämerstraße an.

Herr Schwabe erläutert, dass die Straßen in der Innenstadt zum Sanierungsgebiet Altstadt gehören und somit in der Zuständigkeit der KEG liegen. Auf Nachfrage bei der KEG wurde mitgeteilt, dass die Ausschreibung für die Krämerstraße aktuell vorbereitet wird. Die Terminliste wird aktualisiert und die Finanzierung geprüft. Der avisierte Baubeginn ist im Herbst 2022. In der Großen Wollweberstraße sollen die bauvorbereitenden Maßnahmen 2023 starten mit offiziellem Baubeginn 2024. In der Poststraße soll aufgrund der vielen Beteiligten eine Lenkungsgruppe initiiert werden, um die verschiedenen Interessen zu berücksichtigen.

Ratsherr Dr. Wieland bittet um einen aktuellen Stand zu den Bauarbeiten und zur Gestaltung des Strandes am Augustabad. Gibt es noch die ursprünglichen 3 Varianten oder wurden diese zwischenzeitlich abgeändert bzw. kombiniert? Der kostenlose und barrierefreie Zugang für die Besucher ist besonders wichtig.

Herr Schwabe teilt zum Arbeitsstand mit, dass die untere Naturschutzbehörde die Variante mit den Betonelementen endgültig abgelehnt hat. Es wurden alternativ die Verwendung von Steinmatten oder der Einsatz eines Saugspülbaggers vorgeschlagen. Die Variante des Saugspülbaggers soll im Herbst 2022 getestet werden.

Herr Mantseris hält eine Bühnenkonstruktion für sinnvoll, da der Sand mit kurzen Bühnen gehalten werden kann. Wurde die Variante geprüft?

Herr Schwabe antwortet, dass die Bühnenvariante Bestandteil der Untersuchung war. Die 2 Varianten, welche die untere Naturschutzbehörde vorgeschlagen hat, sollen ebenfalls mit einbezogen werden. Der Einsatz eines Saugspülbaggers könnte die genehmigungsfähigste Variante sein, da die Maßnahme den geringsten Eingriff in Natur und Landschaft darstellt.

Ratsherr Messner präferiert die Variante mit den Betonelementen, da diese auf langfristige Sicht Bestand hat. Er stellt folgende Fragen:

1. Werden die Vorschläge der unteren Naturschutzbehörde akzeptiert oder gibt es die Möglichkeit über die Varianten nochmal zu beraten?
2. Wie verhält es sich mit der Langlebigkeit der Bühnen unter Berücksichtigung der Instandhaltungskosten?
3. Am Strandbad Broda wurde vor kurzem ein Steg demontiert. Ist eine Neuerrichtung geplant oder ist dies aufgrund kostentechnischer Gründe nicht vorgesehen?

Herr Schwabe beantwortet die Fragen wie folgt:

Zu 1. Die untere Naturschutzbehörde hat die Variante mit den Betonelementen abschließend abgelehnt. Sie wird als nicht genehmigungsfähig angesehen und daher nicht weiter verfolgt.

Zu 2. Die Folgekosten der Bühnenvariante werden in Zusammenhang mit der Variantenprüfung betrachtet. Erfahrungsgemäß müssen Bühnen nach einigen Jahren instandgesetzt oder erneuert werden.

Zu 3. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde der Rückbau vorgenommen. Ob ein Wiederaufbau durchgeführt wird, hängt von der finanziellen Einordnung in den nächsten Wirtschaftsplan ab.

Ratsherr Prof. Dr. Oppermann geht auf die Bedeutsamkeit des Ufer- und Küstenschutzes ein und kündigt an, dass die Thematik weiter verfolgt wird.

Ratsherr Dr. Wieland möchte wissen, ob in Hinsicht auf die Bauarbeiten die diesjährige Badesaison gesichert ist.

Herr Schwabe antwortet, dass wie in den Vorjahren Sandauffüllungen vorgenommen werden. Der Uferbereich wird hergerichtet, sodass dieser wieder ohne Einschränkungen als Strand- und Liegebereich genutzt werden kann.

TOP 5 Feststellung von Änderungsbedarf zur Tagesordnung

Entsprechend der Ergänzung zur Einladung für die 27. Sitzung des Betriebsausschusses wird der TOP 17 nach dem TOP 7 abgehandelt.

TOP 6 Abhandlung der bestätigten Tagesordnung

TOP 7 Vorstellung Spielplatzentwicklungskonzept der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg - Fortschreibung 2022

Herr Hengefeld stellt das Spielplatzentwicklungskonzept der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg in einer Präsentation vor.

Ratsherr Prof. Dr. Oppermann möchte wissen, ob es in der DIN-Norm Vorschriften für die Anzahl der Sitzmöglichkeiten und Papierkörbe gibt.

Herr Hengefeld erklärt, dass es in der DIN dazu keine konkreten Vorgaben gibt.

Ratsherr Prof. Dr. Oppermann bezieht sich auf den angesprochenen Verschleiß und möchte wissen, ob dieser auf Vandalismus zurückzuführen ist oder eher durch normalen Gebrauch entsteht.

Herr Hengefeld antwortet, dass Vandalismus häufig in Form von Beschmierungen vorkommt, selten aber Spielplatzgeräte vollständig zerstört werden. Daher ist der angesprochene Verschleiß auf normalen Gebrauch zurückzuführen.

Ratsherr Messner schlägt vor, stark frequentierte Spielplätze zu beleuchten. Auf einigen Plätzen könnte man auch Sportgeräte platzieren, um Mehrgenerationenspielplätze zu schaffen. Es muss darauf geachtet werden, dass genügend Sitzmöglichkeiten und Mülleimer aufgestellt sind. Des Weiteren sieht man beispielsweise in Broda viele kleine Spielplätze mit nur 1 – 2 Geräten, welche selten bis gar nicht genutzt werden. In Hinsicht auf die Instandhaltungskosten sollten die Geräte zurückgebaut und auf den größeren Spielplätzen verteilt werden.

Herr Mantseris fragt, ob der Spielplatz im Kulturpark aufgrund der vielen Spielpunkte vom Oberbach bis Broda als größter Spielplatz Norddeutschlands bezeichnet werden könnte.

Ratsherr Dr. Wieland lobt das bisherige Herangehen an die Thematik, insbesondere die Berücksichtigung von generationenspezifischen und generationsübergreifenden Belangen.

TOP 17 Wahl eines Stellvertreters/einer Stellvertreterin des Vorsitzenden des Betriebsausschusses

Ratsherr Stieber schlägt Herrn Mantseris für die Position des stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsausschusses vor.

Abstimmungsergebnis: 9 dafür - dagegen - Enthaltung

TOP 8 Beschluss über die Annahme einer Spende der Sparkasse Neubrandenburg-Demmin durch die Stadtvertretung – Bronzeplatte für den Neubrandenburger Walk of Sport in der Stargarder Straße zur Ehrung des Sportlers Herrn Martin Hollstein Vorlage: BV/VII/0387

Abstimmungsergebnis: Die Vorlage wird einstimmig verwiesen.

TOP 9 **Beschluss über die Annahme einer Spende des Fördervereins des Sportgymnasium Neubrandenburg e. V. durch die Stadtvertretung – Bronzeplatte für den Neubrandenburger Walk of Sport in der Stargarder Straße zur Ehrung des Sportlers Herrn Bernd Olbricht**
Vorlage: BV/VII/0388

Abstimmungsergebnis: Die Vorlage wird einstimmig verwiesen.

TOP 10 **Beschluss über die Annahme einer Spende des Sportclubs Neubrandenburg e. V. durch die Stadtvertretung – Bronzeplatte für den Neubrandenburger Walk of Sport in der Stargarder Straße zur Ehrung der Sportlerin Frau Brigitte Köhn geb. Rohde**
Vorlage: BV/VII/0389

Abstimmungsergebnis: Die Vorlage wird einstimmig verwiesen.

TOP 11 **Beschluss über die Annahme einer Spende der Sparkasse Neubrandenburg-Demmin durch die Stadtvertretung – Bronzeplatte für den Neubrandenburger Walk of Sport in der Stargarder Straße zur Ehrung der Sportlerin Frau Sigrun Grau, geb. Wodars**
Vorlage: BV/VII/0390

Abstimmungsergebnis: Die Vorlage wird einstimmig verwiesen.

Der Vorsitzende stellt die Nichtöffentlichkeit her.